

ИНСТРУКЦИЯ по устранению ошибки при использовании Рутокена

Если Ваша квалифицированная электронная подпись записана на Рутокен и при его использовании возникла ошибка: «Cannot read property 'enumerateDevices' of null», необходимо настроить Рутокен плагин в браузере, сделав несколько несложных действий.

- Нажмите на 3 точки или 3 линии в правом верхнем углу окна браузера.
- В открывшемся списке выберите пункт «Дополнительные инструменты».

					> :		
		Новая вкладка Новое окно Новое окно в р	ежиме инкогнит	War 1	Ctrl + T Ctrl + N I + Shift + N		
		История Загрузки Закладки	War 2		Ctrl + J		
Goode		Масштаб Печать Трансляция Найти	Ϋ́	- 100 %	+ [] Ctrl + P Ctrl + F		
Сохранить страницу как	Сохранить страницу как Ctrl + S			Дополнительные инструменты			
Создать ярлык 🗸 🏅		Изменить	Вырезать	Копировать	Вставить		
Удаление данных о просмотренных страницах Ctrl	+ Shift + Del	Настройки					
Расширения		Справка			1		
Диспетчер задач	Shift + Esc	Выход					
Инструменты разработчика СС	trl + Shift + I						

• Далее выберите и нажмите на пункт «Расширения».

• В открывшемся окне найдите расширение «Адаптер Рутокен Плагин» и нажмите на кнопку «Подробнее».





• <u>В</u> открывшемся окне выберите настройку плагина «На всех сайтах».

🔶 🎦 Адаптер Рутокен Плагин	
ВКЛ	-
Описание Позволяет использовать Рутокен Плагин	
Версия 1.0.4.0	
Размер < 1 МБ	
 Разрешения Установка соединения со смежными нативными приложениями 	
Доступ к сайтам Разрешить расширению просмотр и изменение ваших данных на посещаемых сайтах О При нажатии	0
О На выбранных сайтах	
На всех сайтах	

- <u>В</u>ыйдите из системы электронной отчетности, нажав на кнопку «Выйти» в правом верхнем углу.
- <u>Закройте окно браузера полностью и откройте браузер</u> снова.
- <u>В</u>ойдите заново в систему UBR.